



"BIS" d.o.o. Užice

FORMULA PRAVIH LAKOVA I BOJA

Sedište: Užice
 Studenačka 65/a
 tel/fax:031/571-836

Predstavništvo: Novi Sad
 Desanke Maksimović 15
 tel/fax: 021/63-96-441

CENOVNIK GOTOVIH PROIZVODA APRIL 2012.

www.bisuzice.com

naziv proizvoda	nijansa	Opis proizvoda	Pakovanje	jedinica mere	Trans. pak.	dinara/jed. mere
BISSADOLIN classic	1. BEZBOJAN 2. BOR 3. TIK	LAZURNI PREMAZ ZA DEKORACIJU I ZAŠTITU DRVETA OD ATMOSFERSKIH UTICAJA. KORISTI SE U ENERIJERU I EXTERIJERU I <u>KAO PODLOGA ZA BISSADOLIN SA VOSKOM</u>	0,75 lit.	kom.	12	320,00
			3 lit.	litar	4	380,00
			10. lit	litar	1	340,00
BISSADOLIN extra	4. HRAST 5. EBANOVINA 7. MAHAGONI 8. HRAST 9. PALISANDER	LAZURNI LAK ZA DEKORACIJU I ZAŠTITU DRVETA OD ATMOSFERSKIH UTICAJA. KORISTI SE U ENERIJERU I EXTERIJERU	0,75 lit.	kom.	12	350,00
			3 lit.	litar	4	410,00
			10. lit	litar	1	370,00
BISSADOLIN sa voskom	10. CRVENI 20. KESTEN 50. ZELENI	LAZURNI PREMAZ SA DODATKOM VOSKA KOJI ŠTITI DRVO IZLOŽENO TEŠKIM ATMOSFERSKIM USLOVIMA EXPLOATISANO U SPOLJAŠNOSTI. <u>KAO PODLOGU KORISTITI BISSADOLIN CLASSIC, ŽICID ILI LANENI FIRNIS</u>	0,75 lit.	kom.	12	400,00
			3 lit.	litar	4	460,00
			10. lit	litar	1	420,00
LAK ZA ČAMCE	bezbojni	PREMAZ VISOKOG SJAJA VEOMA POSTOJAN U TEŠKIM ATMOSFERSKIM USLOVIMA. KORISTI SE ZA ZAŠTITU DRVENIH POVRŠINA IZLOŽENIH POVIŠENOJ VLAŽNOSTI	0,75 lit.	kom.	12	315,00
			0,25 lit.	kom.	12	143,00
			3 lit.	litar	4	365,00
			10 lit.	litar	1	363,00
MULTI EMAJL LAK direktno na koroziju	beli oker plavi sivi svetlo braon tamno braon crveni trula višnja žuti zeleni crni crni mat	ANTIKOROZIVNI TEMELJNI I ZAVRŠNI PREMAZ U JEDNOM. ODLIKUJE SE IZUZETNIM ANTIKOROZIVNIM DEJSTVOM. USPEŠNO SPREČAVA DALJE ŠIRENJE KOROZIJE. NANOSI SE NA KORODIRAN METAL. KORISTI SE U ENTERIJERU I EXTERIJERU	0,75 lit.	kom.	6	595,00
			0,2 lit.	kom.	12	240,00
			25 kg	kilogram	1	565,00
RAZREDJIVAČ ML	TEČNOST NAMENJENA RAZREDJIVANJU MULTI EMAJL LAKOVA I BRZOSUŠIVIH PREMAZA NA VISKOZITET NANOŠENJA.	0,5 lit.	kom.	12	170,00	
		1 lit.	litar	12	320,00	
		10 lit.	litar	1	300,00	

ANTIROST	SREDSTVO ZA SKIDANJE KOROZIJE SA METALNIH POVRŠINA ČIJI NANET SLOJ OMOGUĆAVA BOLJE VEZIVANJE ZAŠTITNIH PREMAZA ZA METALNE POVRŠINE		1 lit.	kom.	12	110,00
OSNOVNA BOJA ZA METAL	crvena siva	OSNOVNI PREMAZ ZA ZAŠTITU METALNIH POVRŠINA. KORISTI SE KAO SAMOSTALNI PREMAZ I KAO PODLOGA ZA NANOŠENJE EMAJL LAKOVA. KORISTI SE U ENTERIJERU I EXTERIJERU	0,75 lit.	kom.	12	320,00
			0,8 kg	kom.	12	280,00
			0,25 kg.	kom.	12	130,00
			4kg	kilogram	4	310,00
			25 kg	kilogram	1	280,00
EMAJL LAK uljani	beli slonova kost oker oranž plavi sivi bordo svetlo braon tamno braon tamno zeleni crni	ZAVRŠNI PREMAZ NA ULJANOJ BAZI ZA DEKORACIJU I ZAŠTITU DRVENIH I METALNIH POVRŠINA. KORISTI SE U ENTERIJERU I EXTERIJERU	0,75 lit.	kom.	12	362,00
			0,25 lit.	kom.	12	155,00
			20 kg	kilogram	1	370,00
	crveni trula višnja žuti svetlo zeleni zeleni		0,75 lit.	kom.	12	390,00
			0,25 lit.	kom.	12	165,00
			20 kg	kilogram	1	385,00
EMAJL ZA RADIJATORE	beli braon	ZAVRŠNI PREMAZ NA ULJANOJ BAZI ZA DEKORACIJU I ZAŠTITU RADIJATORA	0,75 lit.	kom.	12	362,00
			0,25 lit.	kom.	12	155,00
NITRO OSNOVNA BOJA ZA METAL (brzосуšiva)	crvena siva bela crna	BRZOSUŠIVI OSNOVNI PREMAZ NA NITRO BAZI ZA ZAŠTITU METALNIH POVRŠINA. KORISTI SE KAO SAMOSTALNI PREMAZ I KAO PODLOGA ZA NANOŠENJE BIS BRZOSUŠIVIH NITRO EMAJL LAKOVA. KORISTI SE U ENTERIJERU I EXTERIJERU	0,75 lit.	kom.	12	395,00
			0,8 kg	kom.	12	340,00
			0,25 kg	kom.	12	150,00
			4kg	kilogram	4	370,00
			25 kg	kilogram	1	340,00
NITRO EMAJL LAK (brzосуšivo)	beli oker plavi sivi svetlo braon tamno braon tamno zeleni crni i crni mat	BRZOSUŠIVI ZAVRŠNI PREMAZ NA NITRO BAZI ZA DEKORACIJU I ZAŠTITU DRVENIH I METALNIH POVRŠINA. KORISTI SE U ENTERIJERU I EXTERIJERU	0,75 lit.	kom.	12	400,00
			0,25 lit.	kom.	12	175,00
			25 kg	kilogram	1	380,00
	crveni trula višnja žuti zeleni		0,75 lit.	kom.	12	435,00
			0,25 lit.	kom.	12	182,00
			25 kg	kilogram	1	420,00
OSNOVNA BOJA ZA DRVO	bela braon zeleni	OSNOVNI PREMAZ NA ULJANOJ BAZI ZA ZAŠTITU DRVENIH POVRŠINA. KORISTI SE KAO SAMOSTALNI PREMAZ I KAO PODLOGA ZA NANOŠENJE EMAJL LAKOVA. KORISTI SE U ENTERIJERU I EXTERIJERU	0,75 lit.	kom.	12	320,00
			0,8 kg	kom.	12	280,00
			0,25 kg	kom.	12	130,00
			4kg	kilogram	4	310,00
			25 kg	kilogram	1	280,00
NITRO OSNOVNA BOJA ZA DRVO (brzосуšiva)	bela	BRZOSUŠIVI OSNOVNI PREMAZ NA NITRO BAZI ZA ZAŠTITU DRVENIH POVRŠINA. KORISTI SE KAO SAMOSTALNI PREMAZ I KAO PODLOGA ZA NANOŠENJE BIS BRZOSUŠIVIH NITRO EMAJL LAKOVA. KORISTI SE U ENTERIJERU I EXTERIJERU	0,75 lit.	kom.	12	395,00
			0,8 kg	kom.	12	340,00

ŽICID	<i>SREDSTVO (na uljanoj bazi) ZA PREVENTIVNU I REPRESIVNU ZAŠTITU DRVETA OD NAPADA KSILOFAGNIH INSEKATA I LIGNIKOLNIH GLJIVA. <u>KORISTI SE I KAO PODLOGA ZA BISSADOLIN SA VOSKOM</u></i>		1 lit.	<i>litar</i>	12	252,00
			10 lit.		1	240,00
FIRNIS LANENOG ULJA	<i>OSNOVNI PREMAZ KAO IMPREGNANT ZA PRIVREMENU ZAŠTITU DRVETA OD NAPADA KSILOFAGNIH INSEKATA I LIGNIKOLNIH GLJIVA. KORISTI SE I KAO PODLOGA ZA NANOŠENJE ZAVRŠNIH PREMAZA</i>		1 lit.	<i>litar</i>	12	296,00
			10 lit.		1	285,00
ULJANI RAZREDJIVAČ	<i>TEČNOST NAMENJENA RAZREDJIVANJU SVIH VRSTA PREMAZA NA ULJANOJ BAZI. MOŽE POSLUŽITI I ZA PRANJE ALATA POSLE UPOTREBE ULJANIH PREMAZA</i>		0,5 lit.	<i>kom. litar litar</i>	24	135,00
			1 lit.		12	240,00
			10 lit.		1	220,00
NITRO RAZREDJIVAČ	<i>TEČNOST NAMENJENA RAZREDJIVANJU SVIH VRSTA PREMAZA NA NITRO BAZI. MOŽE POSLUŽITI I ZA ODMAŠČIVANJE METALA, ODSMOLJIVANJE DRVETA I PRANJE ALATA POSLE UPOTREBE PREMAZA NA NITRO BAZI</i>		0,5 lit.	<i>kom. litar litar</i>	24	145,00
			1 lit.		12	266,00
			10 lit.		1	246,00
NITRO LAK ZA NAMEŠTAJ	<i>temeljni završni mat visoki sjaj</i>	<i>BEZBOJNI PREMAZ ZA ZAŠTITU I LAKIRANJE DRVENIH POVRŠINA. KORISTI SE U ENTERIJERU I EXTERIJERU</i>	0,9 lit.	<i>kom. litar</i>	12	375,00
			10 lit.		1	350,00
PUR LAK ZA PARKET	<i>visoki sjaj</i>	<i>DVOKOMPONENTNI BEZBOJNI PREMAZ ZA ZAŠTITU I LAKIRANJE PARKETA. ODLIKUJE SE VELIKOM TVRDOĆOM I ELASTIČNOŠĆU. KORISTI SE U ENTERIJERU</i>	set (A+B) 0,9x0,9lit	<i>set</i>	6 x set	1160,00
LAK ZA KAMEN	<i>bezbojan</i>	<i>BEZBOJNI PREMAZ ZA ZAŠTITU I LAKIRANJE KAMENA, MERMERA, GRANITA, KERAMIKE, CIGLE. KORISTI SE U ENTERIJERU I EXTERIJERU</i>	0,75 lit.	<i>kom.</i>	12	450,00
NITRO BAJC	<i>bor, tik, svetli orah, tamni orah, crni, kesten, mahagoni, čeri, palisander, hrast, konjak, zeleni</i>	<i>TRANSPARENTNI PREMAZ NAMENJEN DEKORACIJI I ZAŠTITI UGLAVNOM TVRDOG LIŠČARSKOG DRVETA. KORISTI SE U ENTERIJERU I EXTERIJERU</i>	0,75 lit.	<i>kom.</i>	12	360,00
PLASTOBISS "A"	<i>siva</i>	<i>PREMAZ NAMENJEN ZA ANTIKOROZIVNU I ANTIZVUČNU ZAŠTITU DONJEG DELA ŠKOLJKE (PODA) I BLATOBRAVA VOZILA</i>	0,9 kg.	<i>kom.</i>	12	327,00
TERMOSTAL 500	<i>srebrni crni</i>	<i>VATROSTALNI PREMAZ OTPORAN NA VISOKE TEMPERATURE. KORISTI SE ZA ZAŠTITU DIMNJAKA, ČUNKOVA, ŠPORETA, IZDUVNIH LONACA VOZILA ... <u>OTPORAN JE NA TEMPERATURE DO 500 C</u></i>	0,8 lit.	<i>kom. kom. litar</i>	12	400,00
			0,25 lit.		12	170,00
			20 lit.	1	410,00	
			0,8 lit.	<i>kom. kom.</i>	12	740,00
			0,25 lit.		12	370,00
SAMIPOL	<i>POLUDISPERZIONA BOJA ZA ZIDOVE</i>		1,5 kg	<i>kilogram</i>	12	75,00
BIS PODLOGA	<i>DISPERZIVNA EMULZIJA NAMENJENA IMPREGNIRANJU I UJEDNAČAVANJU ZIDOVA PRE NANOŠENJA ZAVRŠNIH PREMAZA. <u>RAZREDJUJE SE VODOM U ODNOSU 1:3</u></i>		1 lit.	<i>litar</i>	12	130,00

BOJA ZA BETON akrilna	bela siva oker oranž bordo svetlo braon tamno braon crna plava tamno zelena	ZAVRŠNI PREAMAZ NA VODENOJ BAZI ZA DEKORACIJU I ZAŠTITU FASADA I DRUGIH BETONSKIH POVRŠINA. VEOMA POSTOJAN PREAMAZ PRI TEŠKIM ATMOSFERSKIM USLOVIMA. KORISTI SE U ENTERIJERU I EXTERIJERU	1 kg	kilogram	12	230,00
			25 kg	kilogram	1	215,00
	crvena, trula višnja žuta svetlo zelena		1 kg	kilogram	12	280,00
			25 kg	kilogram	1	265,00
BIS COLOR TONER	oker, žuti, crveni, oranž plavi, crni, ljubičasti, zeleni, braon	PIGMENTNA PASTA ZA PASTELNO TONIRANJE POLUDISPERZIJA	100 g	kom.	15	76,00
KOFIX "D"	LEPAK ZA DRVO NA VODENOJ BAZI. KORISTI SE ZA LEPLJENJE DRVENIH ELEMENTATA U DRVNOJ INDUSTRIJI. VREME SUŠENJA <u>DO 30 MINUTA</u>	1 kg	kilogram	12	265,00	
		0,25 kg	kom.	16	105,00	
		15 kg	kilogram	1	250,00	
KOFIX "D" extra	LEPAK ZA DRVO NA VODENOJ BAZI. KORISTI SE ZA LEPLJENJE DRVENIH ELEMENTATA U DRVNOJ INDUSTRIJI. PREDNOST OVOG LEPKA JE U BRZINI SUŠENJA ČIJE VREME IZNOSI <u>DO 10 MINUTA</u>	1 kg	kilogram	12	270,00	
		15 kg	kilogram	1	255,00	
UNIKOL "P"	LEPAK ZA PARKET NA VODENOJ BAZI NAMENJEN LEPLJENJU KLASIČNOG I LAMEL PARKETA ZA BETONSKE I DRVENE PODLOGE	25 kg	kilogram	1	137,00	
		8 kg		1	145,00	
		1,5 kg		12	160,00	
ŠAMOTNI SET	VATROSTALNI MALTER. KORISTI SE ZA OBLAGANJE LOŽIŠTA ŠPORETA, PEĆI, SPAJANJA ELEMENTATA DIMLJAKA I LEPLJENJE KISELOOTPORNIH PLOČICA I SLIČNO	2+1 kg	set (3 kg)	4	225,00	
STAKLENA VODA	KORISTI SE ZA PRIPREMANJE MALTERA OD ŠAMOTNIH, SILIKATNIH I DRUGIH VATROSTALNIH MATERIJALA U MESTO DO SADA KORIŠĆENE VODE	1 lit.	litar	12	137,00	
PETROLEJ	TEČNOST ZA OSVETLJENJE. U ZIMSKIM USLOVIMA MOŽE POSLUŽITI KAO DODATAK DIZEL GORIVU	1 lit.	litar	12	250,00	
ANTIFRIZ 40 %	RASHLADNA TEČNOST. ŠTITI MOTOR I HLADNJAK VOZILA OD MRŽNENJA. NE IZAZIVA KOROZIJU	1 lit.	litar	12	130,00	
		3 lit.		4	130,00	
		10 lit.		1	120,00	
ANTIFRIZ 100 %	KONCENTROVANA RASHLADNA TEČNOST. ŠTITI MOTOR I HLADNJAK VOZILA OD MRŽNENJA. NE IZAZIVA KOROZIJU. PRE SIPANJA SE <u>OBAVEZNO POMEŠA SA DESTILOVANOM VODOM U ODGOVAJUĆEM ODNOSU</u>	1 lit.	litar	12	240,00	
		3 lit.		4	240,00	
		10 lit.		1	230,00	

Pored standardnih nijansi možemo izradjivati i druge nijanse u dogovoru sa kupcom!

cene su na paritetu fcco kupac!
cene su bez zaračunatog PDV-a!